

## Luftkühlung / CO2

### Kelvion Luftkühler Theke gastro slim CO2 FMOA 841D

Bestell-Nr.: 162.7787

Hersteller: Kelvion



## Zubehör



**Heizkabel/Block+Alu-Wanne**  
Tauwasserablaufheizung TAS30  
Bestell-Nr.: 162.1706



**Heizkabel/Block**  
Tauwasserablaufheizung TAS20  
Bestell-Nr.: 162.1705



Kein Bild vorhanden

**Tropfschale**  
Kelvion Tropfwanne FMA, FMOA (Ploysterol)  
Bestell-Nr.: 162.2047



Kein Bild vorhanden

**Ventilatormotor**  
Kelvion Querstromgebläse VRE. 230V-1-50Hz  
IP54 FMA 811-841D  
Bestell-Nr.: 162.2778



Kein Bild vorhanden

**Rohrheizkörper im Block**  
Kelvion Rohrheizkörper f.Körper 900mm 305W  
U35 (FM(O)A/SF)  
Bestell-Nr.: 162.2780



**Tropfwanne**  
Kelvion Tropfwanne Aluminium f. FMA, FMOA,  
FM-091/092 FX32-2/CX80-2  
Bestell-Nr.: 162.2038

## Technische Daten

### Allgemein

Abtauheizung	nein
Anwendung	Luftkühlung
Bauart	Kühlmöbelverdampfer mit Ventilator
Lamellenabstand	4,5 mm
Typ	FMOA841D

### Elektrische Abtaung

Block	1xTAS 20 110 W
Block/Wanne	1xTAS 30 165 W

### Elektrische Daten

Stromaufnahme	
Ventilator	0,09 A
Versorgungsspannung	
Ventilator	230/1/50 V/Ph/Hz

### Flächen

Oberfläche	2,0 m <sup>2</sup>
------------	--------------------

### Gewicht

Brutto	5,1 kg
Gewicht netto	4,5 kg

### Leistungsdaten

Nennleistung	0,19 kW	t <sub>0</sub> =5°C, DT=10K, R404A (TP)
	0,23 kW	t <sub>0</sub> =5°C, DT=10K, R744 (TP)
Rohrheizkörper im Block	2x U35 305 W	

### Rohranschlüsse

Austritt	10 mm
Eintritt	10 mm

### Schalldaten

Schallleistung	60 dB(A)
----------------	----------

### Ventilatordaten

Leistung	11 W
Luftdurchsatz	64 m <sup>3</sup> /h
Lüfteranzahl	1 Stk.
Ventilatorumdrehzahl	1930 min <sup>-1</sup>

**Volumen**

Rohrinhalt

0,3 dm<sup>3</sup>